

TVCC Analogica / HD 4n1 / XVRs / Safire Smart

# SF-XVR6108-HQ-SMD

SAFIRE SMART



## Caratteristiche

---

- Safire Smart
- XVR 5n1
- 8 CH video HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 8+4 IP
- H.265/H.264
- Risoluzione 5MPxLite (10FPS)
- Audio
- Uscita HDMI Full HD e VGA
- Intelligenza artificiale, basata sul rilevamento di persone e veicoli
- Spazio per 1 HD
- Mouse

## Specificazioni

<b>Marca</b>	Safire Smart
<b>Formato video</b>	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
<b>Ingressi video</b>	8 canali BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
<b>Configurazione ibrida</b>	Di default: 8 Canali (sostituzione) + 4 (extra) Canali IP (fino a 5Mpx)
<b>Uscita video</b>	1 HDMI FullHD, 1 VGA e 1 CVBS
<b>Ingressi audio</b>	1 Canale RCA
<b>Uscite audio</b>	1 Canale RCA
<b>Audio bidirezionale</b>	Riutilizzando l'ingresso/uscita audio
<b>Compressione video/audio</b>	H.265 / H.264
<b>Risoluzione display</b>	HDMI x 1 : 1920 x 1080 / 1280 x 1024 / 1024 x 768 VGA x 1 : 1920 x 1080 / 1280 x 1024 / 1024 x 768 BNC x 1 : CVBS
<b>Display multiplo</b>	1 / 4 / 6 / 9 / 13 / 16
<b>Risoluzione di ingresso BNC</b>	TVI/ AHD/CVI: 5MP/4MP/1080p Lite/720P/WD1
<b>Stream Principale</b>	5MP Lite@10fps, 4MP Lite/1080P@12fps(PAL)/15fps(NTSC) 1080P Lite/ 720P/WD1/D1@25fps (PAL)/30fps (NTSC)
<b>Rilevamento di movimento</b>	SMD basato sulla classificazione di persone e veicoli su tutti i canali
<b>Intelligenza artificiale</b>	1CH basato sulla classificazione di persone e veicoli in base alle regole di intrusione in un'area o di attraversamento linea
<b>Multifunzione</b>	Pentaplex: Dal vivo, registrazione, riproduzione, backup e accesso remoto
<b>Bit Rate</b>	32Kbps ~4Mbps
<b>Larghezza di banda</b>	32 Mbps (in ingresso) / 60 Mbps (in uscita)
<b>Allarmi</b>	Non disponibile
<b>Metodo di registrazione</b>	Manuale, programmata, eventi intelligenti
<b>Backup</b>	USB / Rete
<b>Memoria interna</b>	1 HDD SATA 3.5" fino a 10TB (non incluso)
<b>Comunicazione</b>	2 x USB 2.0 (Mouse e backup) / RS485 / RJ45 10/100M (Ethernet)
<b>Accesso remoto</b>	Browser Web, App Smartphone Safire Smart e Software Safire Smart VMS

**Alimentazione**

DC 12 V / 1.5 A (Consumo senza HDD &lt; 5 W)

**Dimensioni / Peso**

42 (La) x 255 (Lu) x 222 (l) mm / 1.2 Kg